



Prodotti per pulizia di  
caldaie, bruciatori ed  
impianti

[Per maggiori dettagli »](#)

PER L'INTERA GAMMA DEI PRODOTTI DA NOI TRATTATI PREGHIAMO CONSULTARE NOSTRO CATALOGO COMPLETO  
PER NOVITÀ O MERCE OBSOLETA PREGHIAMO VISIONARE O SCARICARE DOCUMENTI NELLA SEZIONE DOWNLOAD



**G.T. TADDIA S.R.L.**

VIA MASCARINO N. 22 – 40066 PIEVE DI CENTO (BO)  
TEL 051 975215 - [www.gttaddiasrl.it](http://www.gttaddiasrl.it) - [info@gttaddiasrl.it](mailto:info@gttaddiasrl.it)

## POMPE DISINCROSTANTI

### RICAMBI PER POMPE DISINCROSTANTI

#### GEL

135040



Coppia **portagomma** con **ghiera** 1/2" F + **tappo**  
per BOY C15 SUPER

### ACCESSORI PER POMPE DISINCROSTANTI

#### GEL

135042



#### Kit riduzioni

2 pz (1/2"-3/8") MF; 2 pz (1/2"-3/8") MM; 2 pz (1/2"-3/4") MM; 2 pz (3/4"-3/4") FF

## POMPE 2 IN 1 DISINCROSTANTI E PER IL LAVAGGIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

### GEL

135051



**SUPERFLUSH 30**


Pompa 2 in 1 per il lavaggio degli impianti termici e la disincrostazione degli scambiatori di calore - Pompa per il lavaggio e il risanamento di piccoli impianti di riscaldamento tradizionali o sottopavimento - con invertitore di flusso - Motore 230/0,45 V/Hz - Grado Protezione al motore IP54 - Portata max 39 l/m - attacchi 1/2" F - Capacità serbatoio 24 lt. - Pressione 1,5 bar - Dimensioni (ØxZ) 43x63 cm - Peso 11 kg

135053



**SUPERFLUSH 40**

Pompa ad alta circolazione per la disincrostazione, la pulizia ed il risanamento di impianti di riscaldamento tradizionali o sottopavimento, ergonomica facile da trasportare si presenta con un nuovo carter per proteggere il corpo valvole - con invertitore di flusso - compreso nella confezione il kit tubi SF40 - con ruote - Grado Protezione IP54 - Portata max 102 l/m - Capacità serbatoio 40 lt. - Pressione 1,8 bar - Dimensioni 40x95x70 cm - Peso 19 kg



## POMPE MANUALI CARICAMENTO E PULIZIA CALDAIE CONDENSAZIONE

### GEL

135056AF1



**AIR FORCE 1**

Pompa manuale per il caricamento impianti termici e la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione. Pompa a pressione per il caricamento dei condizionanti negli impianti termici e la pulizia di camere di combustione nelle caldaie a condensazione. Da utilizzarsi con il Boiler Cleaner Economix e il Long Life 100. Completa di Kit raccorderia per defangatore MiniMag - Prex max a serbatoio pieno 2 bar - Materiale pp - Capacità serbatoio 1 lt.

135056AF3



**AIR FORCE 3**

Pompa per il caricamento manuale di additivi condizionanti, quali antincrostanti, anticorrosivi, risananti, protettivi, anticongelanti negli impianti di riscaldamento tradizionali o sottopavimento. Completa di attacchi e riduzioni - Capacità serbatoio 3 lt. - Prex 3 bar - Peso 2 kg - Dimensioni 15x37 cm.

PRODOTTI PER PULIZIA DI CALDAIE, BRUCIATORI ED IMPIANTI



G.T. TADDIA s.r.l.

# DISINCROSTANTI

PER SCAMBIATORI DI CALORE

## AQUAMAX SAN

MAX DR ENERGIC

Disincrostante liquido **concentrato** a reazione fortemente energica con indicatore di esaurimento per l'eliminazione delle incrostazioni calcaree e dei residui di corrosione negli impianti termici, scambiatori di calore e circuiti di raffreddamento in **rame** ed **acciaio** contenente speciali agenti bagnanti, antischiuma e inibitori di corrosione. Da diluire in acqua al 10-30%

**135065A** Tanica **10 kg.**



## MAX N

Concentrato per l'eliminazione della acidità residua post-disincrostazione negli impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento. Consigliato per neutralizzare definitivamente le soluzioni acide utilizzate per le disincrostazioni in modo da eliminarle nello scarico - Stato fisico: Liquido - pH: ~11 - Peso specifico: 1 kg/l - Solubilità in acqua: Molto solubile -. Modalità di utilizzo: Introdurre nel sistema attraverso il vaso d'espansione, oppure con l'ausilio di una pompa nella misura del 4-5% del volume d'acqua dell'impianto di riscaldamento. Compatibilità materiale: Tutti i materiali

**135069A** Bottiglia **1 kg.**



## GEL

### BOILER CLEANER D.E.

Prodotto liquido **concentrato** a reazione energica per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e depositi su impianti e scambiatori in **rame** e/o **acciaio**. Da diluire in acqua al 10-30%. Colore rosso



**135064** Tanica **5 kg.**  
**135065** Tanica **10 kg.**

### BOILER CLEANER ECO

Prodotto liquido **concentrato** (non fumigante) **ecologico** per l'eliminazione di incrostazioni calcaree, su impianti e scambiatori in **rame** e/o **acciaio**. Da diluire in acqua al 20-40%. Colore opalescente



**135076** Tanica **10 kg.**

### BOILER CLEANER N

**Neutralizzante** in polvere **concentrato** per l'eliminazione dell'acidità residua post-disincrostazione. Idoneo anche per neutralizzare il liquido esausto a disincrostazione ultimata



**135086** Barattolo **1 kg.**

PER CAMERA COMBUSTIONE CALDAIE  
A CONDENSAZIONE

### BOILER CLEANER ECONOMIX

Prodotto liquido, **pronto all'uso**, per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione. Il prodotto è compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio



**135082** Tanica **1 kg.**

PER IMPIANTI IDROSANITARI

### BOILER CLEANER SAFE

Prodotto liquido **concentrato**, per la sanificazione e disincrostazione degli impianti acqua calda sanitaria. L'impianto sanificato, oltre ad una migliore efficienza, riduce sensibilmente il rischio Legionella. Il prodotto è compatibile con tutti i metalli



**135087** Tanica **5 kg.**  
**135089** Tanica **1 kg.**

PER CASSETTE DELL'ACQUA DEL WC

### WC CLEANER

Disincrostante liquido, **pronto all'uso** in grado di sciogliere il calcare nelle cassette dell'acqua del WC, ripristinando il buon funzionamento del galleggiante e fermando il rivolo continuo di acqua nel water che macchia di giallo la ceramica



**135097** Bottiglia **1 kg.**

## MAYCHEM

PER IMPIANTI SANITARI

MAYLINES26

CONFORME LEGGE 106

Acido **concentrato** che elimina i depositi di calcare e ruggine dai circuiti idraulici, è il metodo più sicuro e veloce per ripristinare la piena funzionalità del sistema idraulico, è impiegabile su tutti i circuiti per il lavaggio delle tubature, degli scambiatori di calore e dei bollitori su impianti di raffreddamento e torri evaporative, è adatto su tutti i materiali in uso come acciaio, rame ottone e materiali zincati. Liquido leggermente schiumante con valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni: scioglie calcare e ruggine, la reazione aumenta incrementando la temperatura, ma mai sopra i 45°C. Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro il prodotto può essere scaricato in fognatura



**135110** Bottiglia **1 lt.**

PRODOTTI PER PULIZIA DI CALDAIE, BRUCIATORI ED IMPIANTI



G.T. TADDIA s.r.l.

## DISINCROSTANTI PER FULIGGINE

### GELMIX

Prodotto in polvere per la pulizia delle caldaie lato fumi, va immesso direttamente in camera di combustione a caldaia spenta, idoneo per caldaie alimentate ad olio e gasolio, brucia istantaneamente sviluppando sostanze in grado di rendere le incrostazioni friabili e quindi dissolvibili



**135100** Candelotto **185 gr.**  
**135101** Candelotto **375 gr.**

### BOILER CLEANER FUMI PLUS

Prodotto liquido, inodore, ad azione disincrostante e **sgrassante** per la pulizia del lato fumi di caldaie a combustibili oleosi (gasolio, kerosene), la **bottiglia da 1 kg è pronta all'uso**



**135107** Tanica **10 kg.**

## DISINCROSTANTI ECOLOGICI PER BRUCIATORI DI STUFE A PELLETS

### BIOPULITECH

Nuova formula adattata e migliorata per stufe a pellet, che non lascia residui e che non provoca aumento della potenza calorifica, con grande forza pulente e disincrostante, basta un trattamento iniziale ed applicazioni periodiche per ottenere risultati eccellenti nel mantenimento e nel buon funzionamento dell'impianto ottimizzandone il rendimento. Utilizzato correttamente è un prodotto ecologico e rispettoso dell'ambiente. L'applicazione in pastiglie facilita il dosaggio

**135108** Conf. da 14 pastiglie



## LIQUIDI ANTICONGELANTI

PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO

### GEL

#### TERMOL AT

Liquido anticongelante atossico, **concentrato**, incolore, a base di glicole propilenico inibito, utilizzato per garantire la protezione al gelo in tutti quegli impianti di riscaldamento che per varie ragioni, possono rimanere spenti un periodo di tempo sufficiente al congelamento. Protezione al gelo fino a  $-33^{\circ}\text{C}$  in base alla diluizione del prodotto



**135120** Tanica **10 kg.**

#### TERMOL AT-20

Analogo al Termol AT, ma protezione fino a  $-20^{\circ}\text{C}$  e già **diluito e pronto all'uso**



**135126** Tanica **10 kg.**

## CONDIZIONANTI IMPIANTI SOLARI

### GEL

#### INIBITORE DI CORROSIONE E ANTIGELO LONG LIFE 100 SOLAR

Prodotto multifunzionale **pronto all'uso** per il controllo dei fenomeni corrosivi, incrostazioni e protezione dal gelo nei circuiti di riscaldamento solare. Formulato per garantire una maggiore stabilità termica del glicole atossico assicurando una protezione dal gelo fino a temperature di  $-20^{\circ}\text{C}$ . Può essere utilizzato su tutti i materiali normalmente presenti nell'impianto



**13518010L** Tanica **10 lt.**  
**13518020L** Tanica **20 lt.**

#### DETERGENTE

#### LONG LIFE 200 SOLAR

Prodotto **pronto all'uso** ad azione disperdente e risanante per la rimozione di fanghi, residui di corrosione e depositi formati dalla normale degradazione dei fluidi termici negli impianti di riscaldamento solare. Ripristina il corretto funzionamento dell'impianto solare ed è compatibile con tutti i materiali normalmente presenti nell'impianto



**13518110L** Tanica **10 lt.**  
**13518120L** Tanica **20 lt.**

PRODOTTI PER PULIZIA DI CALDAIE, BRUCIATORI ED IMPIANTI



G.T. TADDIA s.r.l.

# LIQUIDI RISANANTI – ANTIRUMORE - SANITIZZANTI

## GEL

### Guida alla scelta dei prodotti Long Life

| IMPIANTO                 | BASSA TEMPERATURA |                 | ALTA TEMPERATURA |                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                          | PULIZIA           | CONDIZIONAMENTO | PULIZIA          | CONDIZIONAMENTO |
| NUOVO                    | LL 300            | LL 100 + LL 710 | LL 300           | LL 100          |
| PARZIALMENTE COMPROMESSO | LL 400 + LL 710   | LL 100 + LL 710 | LL 410           | LL 100          |
| MOLTO COMPROMESSO        | LL 410 + LL 710   | LL 100 + LL 710 | LL 800           | LL 100          |

#### RISANANTI

##### LONG LIFE 410

Prodotto **risanante** specifico per la rimozione di depositi ferrosi e residui di corrosione che si formano negli impianti di riscaldamento. Da utilizzarsi ad impianto acceso per ripristinare lo scambiatore e il circolatore. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Dosare 1 lt di prodotto ogni 100 lt di acqua nell'impianto (una tanica da 1 lt. per impianti fino a 8/10 radiatori)



**1351911L** Tanica **1 lt.**

##### LONG LIFE 800

Prodotto a forte azione disperdente e risanante non acido per la rimozione di elevate presenze di ossidi metallici e incrostazioni formatisi nel tempo negli impianti di riscaldamento. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Dosare 1 lt. di prodotto ogni 100 lt. di acqua nell'impianto (una tanica da 1 lt per impianti fino a 8/10 radiatori)



**1351401L** Tanica **1 lt.**

#### RIDUTTORE RUMOROSITA'

##### LONG LIFE 200

Prodotto non acido per l'eliminazione dei problemi causati dal calcare nelle caldaie e negli impianti di riscaldamento. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio.

Dosare 1 lt. di prodotto ogni 100 lt. di acqua nell'impianto (una tanica da 1 lt per impianti fino a 8/10 radiatori)



**1351841L** Tanica **1 lt.**

#### BIOCIDA SANITIZZANTE

##### LONG LIFE 710

Prodotto non ossidante per l'eliminazione della carica batterica presente negli impianti di riscaldamento sottopavimento. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Per impianti contaminati dosare mezzo litro di prodotto ogni 100 lt di acqua nell'impianto e far circolare fino a 24 ore col circolatore della caldaia. Al termine scaricare l'impianto. Per impianti nuovi o decontaminati, dosare mezzo litro di prodotto e lasciarlo nell'impianto



**1351951L** Tanica **1 lt.**

#### DETERGENTE

##### LONG LIFE 300

Prodotto **detergente** e decapante a pH neutro ad azione pulente e passivante. Rimuove efficacemente residui di lavorazione, di saldatura, grassi e oli che possono essere presenti negli **impianti di riscaldamento nuovi**, o con meno di 6 mesi. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Dosare 1 lt. di prodotto ogni 100 lt. di acqua nell'impianto (una tanica da 1 lt per impianti fino a 8/10 radiatori)



**1352011L** Tanica **1 lt.**

#### ANTICORROSIVO

##### LONG LIFE 100

Prodotto non acido per il controllo di corrosione e incrostazioni nelle caldaie e negli impianti di riscaldamento. Limita la formazione di gas nel circuito. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio.

Dosare 1 lt. di prodotto ogni 100 lt. di acqua nell'impianto (una tanica da 1 lt per impianti fino a 8/10 radiatori)



**1352051L** Tanica **1 lt.**

# LIQUIDI PROTETTIVI

## GEL

### POLY ICE

Incolore formulato per risolvere l'insieme dei problemi di corrosione e di incrostazioni derivati dall'acqua greggia destinata ad alimentare e reintegrare circuiti di raffreddamento, migliora inoltre lo scambio termico e la circolazione dell'acqua; elimina il surriscaldamento dei motori e l'usura accelerata degli organi girevoli. Utilizzabile sia con dosaggio diretto o con pompe dosatrici proporzionali



**135210** Tanica **20 kg.**

PRODOTTI PER PULIZIA DI CALDAIE, BRUCIATORI ED IMPIANTI



G.T. TADDIA s.r.l.

# LIQUIDI AUTOSIGILLANTI

## GEL

*LIQUIDI AUTOSIGILLANTI PER IMPIANTI RISCALDAMENTO*

### LONG LIFE SEALER

Prodotto liquido autosigillante per l'eliminazione di piccole perdite (fino a 50lt/giorno) negli impianti di riscaldamento. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Dosare 1 lt. di prodotto ogni 100 lt. di acqua nell'impianto. Far circolare il prodotto e lasciarlo nell'impianto

**1352661L** Tanica 1 lt.



# LIQUIDI SGRASSANTI DETERGENTI

### GEL CLEANER SPRAY

Sgrassante e detergente spray per rimuovere i residui di combustione dalle teste di bruciatori e ugelli. Sbloccante per sciogliere ruggine ed ossido da viti e dadi. Lubrificante per proteggere le superfici.



**135285** Bomboletta 400 cc.

### CALDET PULIFIAMMA SPRAY

Detergente sgrassante ideale per la pulizia dei bruciatori di caldaie e scaldabagni a gas, la sua azione consente una migliore combustione e il ripristino del funzionamento bloccato dall'umidità o dalla ruggine impedendone la corrosione e la formazione di ossidi



**135290** Bomboletta 400 cc.

PRODOTTI PER PULIZIA DI CALDAIE, BRUCIATORI ED IMPIANTI



G.T. TADDIA s.r.l.